질	의	일	자	2021년 10월 21일
질	의	업	체	000000
Z	의		贝太	질의 1. "기본 제안 요청서" 내용에 대한 질문사항 나. 프리폼 보관용기 이송용 롤러 컨베이어(3항,9항) 3) 구동롤러 간 간격은 64mm를 초과하지 말아야 한다. ※질문사항: 65m/m란 구동롤러의 구성시 Pitch를 정의한 것인지요. 답변 1. 圖유지보수의 안전성 및 편의성을 고려하여 제안을 요청 드리며 기본제안서 평가 후 경쟁적대화(기술협상) 과정에서 규격 및 세부사항은 변경될수 있습니다.
	변			
				질의 2. 9) 프리폼 보관용기(Full Box)는 저장 후 자동으로 Empty Box Zone 으로 배출되어야 한다. ※질문사항: 어떤 사양인지요? 답변 2. 계수된 프리폼이 보관용기에 적재된후 배출구로 이동되어 지게차를 이용하여 출고가됨, 기본제안서 평가 후 경쟁 적대화(기술협상) 과정에서 레이아웃 및 세부사항은 변 경될수 있습니다.

※ 기본제안서 평가 후 경쟁적 대화 과정에서 규격 및 세부사항은 변경될 수 있습니다.